



PRODUKTKATALOG 2024

Feuerlöscher & Zubehör

Brandschutztechnik Zeitler

Inhaber: Jens Zeitler

Adresse: Scholtenstr. 31 D-47533 Kleve

E-Mail: brandschutz.zeitler@gmail.com

Mobile: 0160 903 15 006

Telefon: 02821 - 89 75 92

Fax: 02821 - 89 75 94



Feuerlöscher und Zubehör

Unser brandneuer Katalog "Feuerlöscher und Zubehör" bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an hochwertigen Feuerlöschern und dem dazu passenden Zubehör.

In unserem Katalog finden Sie eine breite Palette von Feuerlöschern für verschiedene Anwendungen, von handlichen tragbaren Löscheinheiten bis hin zu leistungsstarken Löschanlagen für industrielle Umgebungen. Unsere Produkte sind sorgfältig ausgewählt und zertifiziert, um höchsten Sicherheitsstandards zu entsprechen.

Zusätzlich zu unseren Feuerlöschern bieten wir auch eine umfangreiche Auswahl an Zubehör, darunter Wandhalterungen, Schutzboxen und Ersatzteile. Alles, was Sie benötigen, um Ihre Brandschutzausrüstung optimal zu warten und einsatzbereit zu halten.

Anfragen und Informationen

Telefonische Beratung: 0176 2726 5608

Wir stehen Ihnen gerne für eine persönliche und umfassende Beratung am Telefon zur Verfügung. Wir beantworten Ihre Fragen, helfen Ihnen bei der Produktauswahl und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

E-Mail Beratung und Angebotserstellung: brandschutz.zeitler@gmail.com

Senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren Fragen oder Anforderungen. Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten und Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot zukommen lassen.

WhatsApp Chat

Nutzen Sie unseren neuen WhatsApp Service für eine noch schnellere und unkomplizierte Kommunikation. Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht und wir melden uns in Kürze bei Ihnen.

Online-Formular: www.brandschutztechnik-zeitler.de/produkte

Unser Online-Formular bietet eine bequeme Möglichkeit, Ihre Anfrage direkt auf unserer Webseite zu stellen. Füllen Sie einfach die erforderlichen Felder aus und senden Sie das Formular ab. Wir werden Ihre Anfrage umgehend bearbeiten und uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

Die Nr. 1 in der Brandbekämpfung für jeden Anwender

Die meisten Brände werden mit Feuerlöschern bekämpft. Sie sind das wichtigste Mittel, um Entstehungsbrände so schnell wie möglich einzudämmen und den Schaden gering zu halten. Dafür müssen Feuerlöscher absolut zuverlässig und bedienerfreundlich sein, so dass jeder Anwender den Brand bekämpfen kann, auch ungeübte Anwender.

Jockel Feuerlöscher zeichnen sich durch intuitive Bedienung und leichte Handhabung aus, eine hohe Löschleistung sowie Qualität „**Made in Germany**“. Bei diesen Geräten handelt es sich um Profifeuerlöscher speziell für den gewerblichen Bereich. Jockel Feuerlöscher sind wiederbefüllbar und können von jeder Brandschutzfachfirma gewartet werden.

Doch Brand ist nicht gleich Brand. Ein Metallbrand ist anders zu bekämpfen als ein Holzbrand. Darum gibt es Jockel Feuerlöscher für alle Brandklassen, von Schaumlöschern und Pulverlöschern über Kohlendioxid- und Wasserlöscher bis hin zu Fettbrandlöschern und Sonderlöschgeräten – tragbar und fahrbar, leicht zu bedienen. So kann jeder einen Entstehungsbrand effektiv löschen.

Hinweise zur Wartung:

Lebensdauer Dauerdruck 20 Jahre / Auflade 25 Jahre, bei Wartung alle 24 Monate. Erste Wartung muss 24 Monate nach Kauf erfolgen. Gerne übernehmen auch wir die Wartung und Instandhaltung Ihrer Feuerlöscher.

Welchen Feuerlöscher benötige ich?

Die Wahl des richtigen Feuerlöschers hängt von der Art der Brände ab, die in Ihrer Umgebung auftreten können.

Grundsätzlich empfehlen wir Schaumlöscher für die Brandklassen **A** (Brände von festen Stoffen) und **B** (Brände von flüssigen bzw. flüssig werdenden Stoffen). Das Schaummittel legt sich über den Brandherd und erstickt und kühlt diesen. Nach dem Gebrauch eines Schaumlöscher lässt sich der Schaum nahe zu rückstandsfrei entfernen.

Aber auch Pulverlöscher sind grundsätzlich geeignet. Nachteilig bei diesen ist aber, dass durch die schlagartige Verteilung des Pulvers nur eine kurze Löschdauer möglich ist. Das Löschmittel kühlt Brände nicht dauerhaft, sodass ein Aufflammen möglich ist. Beim Einsatz in Innenräumen kann durch das Pulver die Sicht behindert werden. Außerdem sind Atembeschwerden möglich. Zudem verursacht das Pulver in Verbindung mit der Luftfeuchtigkeit starke Korrosionsschäden.

Unterschied zwischen Aufladelöschern und Dauerdrucklöschern

Da bei Aufladelöschern kein permanenter Druck auf den Behälter ausgeübt wird, wird das Material geschont, das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert und der Wartungsaufwand verringert. Erst bei Aktivierung strömt das Treibgas in den Löschmittelbehälter und baut dort innerhalb von Sekunden Druck auf. Aufladelöscher haben eine Lebensdauer von 25 Jahren.

Bei Dauerdrucklöschern hingegen, steht der Behälter permanent unter Druck und die Lebensdauer beschränkt sich auf 20 Jahre. Dauerdrucklöscher sind preiswerter als Aufladelöscher. Trotzdem empfehlen wir aufgrund der langen Lebensdauer und der Materialschonung einen Aufladefeuерlöscher zu wählen.

Gerne beraten wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch.



JOCKEL P6 LJK 34 - ABC PULVER

Der universell einsetzbare Pulverlöscher P 6 LJK 34 von Jockel ist für die Brandklassen A, B und C geeignet. Dieser Standard-Löcher ohne Manometer bietet eine leichte Handhabung mit sofort erkennbarer Funktionsweise. Über die Hebelarmatur wird das Löschpulver gezielt dosiert. Dieser Feuerlöscher ist eine kostengünstige Alternative zu den Aufladelöschern.

Bei Dauerdrucklöscher steht der Behälter permanent unter Druck und die Lebensdauer beschränkt sich auf 20 Jahre.

Einsatzgebiete:

- Industrie- und Fertigungsbereiche
- Heizungsanlagen
- (Tief-) Garagen, Parkhäuser
- Außenbereiche
- Fahrzeuge

Technische Daten:

- Löschmittel: 6 kg ABC Nova
- Treibmittel: Luft/N₂
- Bauart: Dauerdruck
- Griff: Hebelarmatur
- Löschmittelmenge: 6 kg
- Max. Löschleistung: A: 34 / B: 233
- Löschmitteleinheiten: 10 LE
- Funktionsbereich: -30°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 21 sek. / 8m
- Gewicht: 9,4 kg
- Höhe / Breite: 505mm / 263mm
- Lebensdauer von **20 Jahren**
- Inkl. Wandhalterung

Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 6020000



JOCKEL P6 JX 34 - ABC PULVER

Der universell einsetzbare Pulverlöscher P6 JX 34 von Jockel ist für die Brandklassen A, B und C geeignet. Da bei Aufladelöschern kein permanenter Druck auf den Behälter ausgeübt wird, wird das Material geschont, das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert und der Wartungsaufwand verringert. Durch die neue innovative Schlaghaube, welche eine größere Schlagfläche bietet, ist der Feuerlöscher noch einfacher zu bedienen.

Da bei Aufladelöschern kein permanenter Druck auf den Behälter ausgeübt wird, wird das Material geschont, das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert und der Wartungsaufwand verringert. Erst bei Aktivierung strömt das Treibgas in den Löschmittelbehälter und baut dort innerhalb von Sekunden Druck auf.

Einsatzgebiete:

- Industrie- und Fertigungsbereiche
- Heizungsanlagen
- (Tief-) Garagen, Parkhäuser
- Außenbereiche
- Fahrzeuge

Technische Daten:

- Löschmittel: 6 kg ABC Nova
- Treibmittel: CO₂
- Bauart: Auflade
- Griff: Classic-Griff
- Löschmittelmenge: 6 kg
- Max. Löschleistung: A: 34 / B: 233
- Löschmitteleinheiten: 10 LE
- Funktionsbereich: -30°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 21 sek. / 8m
- Gewicht: 10,5 kg
- Höhe / Breite: 495mm / 290mm
- Lebensdauer von **25 Jahren**
- Inkl. Wandhalterung

Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 6120100



JOCKEL P6 JX 55 - ABC PULVER

Der universell einsetzbare Pulverlöscher P6 JX 55 von Jockel ist für die Brandklassen A, B und C geeignet. Da bei Aufladelöschern kein permanenter Druck auf den Behälter ausgeübt wird, wird das Material geschont, das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert und der Wartungsaufwand verringert. Durch die neue innovative Schlaghaube, welche eine größere Schlagfläche bietet, ist der Feuerlöscher noch einfacher zu bedienen.

Für 12kg - Perfekter Austauschlöscher:

Mit der Fähigkeit, einen 12 kg Pulverlöscher zu ersetzen, liefert er eine beeindruckende Lösung. Durch seine erweiterte Kapazität von 15 Löschmitteleinheiten überrascht der P6 JX 55 mit einem erstaunlich geringen Löschmittel von nur 6 kg.

Einsatzgebiete:

- Industrie- und Fertigungsbereiche
- Heizungsanlagen
- (Tief-) Garagen, Parkhäuser
- Außenbereiche

Technische Daten:

- Löschmittel: 6 kg ABC Nova
- Treibmittel: CO₂
- Bauart: Auflade
- Griff: Classic-Griff
- Löschmittelmenge: 6 kg
- Max. Löschleistung: A: 34 / B: 233
- Löschmitteleinheiten: **15 LE**
- Funktionsbereich: -30°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 21 sek. / 8m
- Gewicht: 10,5 kg
- Höhe / Breite: 495mm / 290mm
- Lebensdauer von **25 Jahren**
- Inkl. Wandhalterung

Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 6710100



Verbot von PFAS/PFHxA in Feuerlöschschäumen: Was Sie wissen müssen.

Mit Blick auf die Zukunft des Brandschutzes und den Schutz unserer Umwelt möchten wir Sie über eine wichtige Entwicklung informieren, die alle Betriebe betrifft: das bevorstehende Verbot von PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen). Diese Chemikalien, auch als „forever chemicals“ bekannt, zeichnen sich durch ihre extrem geringe Abbaubarkeit in der Umwelt aus. Aktuellen Informationen zufolge wird nach Inkrafttreten der neuen Regulierung die Nutzung aller PFAS-haltigen Feuerlöschschäume innerhalb von fünf Jahren vollständig untersagt sein.

Wechseln Sie rechtzeitig zu fluorfreien Alternativen!

Aufgrund von Informationen und der aktuellen Regulierungsdiskussionen wird davon ausgegangen, dass das **Verbot** von PFAS/ PFHxA-haltigen Feuerlöschschäumen voraussichtlich in der **ersten Jahreshälfte 2025** veröffentlicht werden könnte.



Aktuell beschriebene Übergangsfristen:

- **Sechs Monate** nach dem Inkrafttreten des Verbots ist das Inverkehrbringen von Feuerlöschern, die PFAS/PFHxA enthalten, nicht mehr gestattet.
- **Innerhalb von fünf Jahren** nach der Einführung des Verbots ist die Nutzung von Feuerlöschern, die PFAS/ PFHxA enthalten, nicht mehr gestattet.
- Für die Schifffahrt könnte eine Ausphasungsfrist von **fünf Jahren** vorgeschlagen werden.
- Feuerwehren von: Flughäfen, Bundeswehr, Offshore- und Onshore, Öl- / Gas- und Kraftwerken, Müll-Deponien, Lebensmittel- als auch Metall-Produktionen sowie der Verarbeitenden Industrie könnte eine Übergangsfrist **von 10 Jahren** nach Inkrafttreten der Verordnung eingeräumt werden.

Unser Service - Ihre Sicherheit:

Wir überprüfen Ihren aktuellen Feuerlöscherbestand und identifizieren jene, die PFAS oder PFHxA enthalten. Wir beraten und planen die Umstellung: Wir sorgen frühzeitig für einen reibungslosen Übergang und helfen Ihnen gerne, die optimalen PFAS- und PFHxA-freien Lösungen für Ihren Bedarf zu finden.



JOCKEL S6 LJ(M) 34 GREEN 2.0 - SCHAUM

Die neuen Jockel Green 2.0 Schaumfeuerlöscher sind die neueste Entwicklung in Sachen umweltfreundlicher Brandbekämpfung. Ohne Fluortenside und Lösungsmittel, sind sie für den Einsatz bei Entstehungsbränden der Klassen A und B geeignet. Ihr breites Einsatzspektrum und die rückstandsfreie Entfernbarkeit machen sie ideal für jede Art von Umgebung. Dieser Feuerlöscher ist eine kostengünstige Alternative zu den Aufladelöschern.

Bei Dauerdrucklöscher steht der Behälter permanent unter Druck und die Lebensdauer beschränkt sich auf 20 Jahre.

Einsatzgebiete:

- Verwaltungen und Verwaltungsbetriebe
- Verkaufsräume und Lagerflächen
- Bürogebäude und Wohnbereiche
- Hotels und Beherbergungsbetriebe
- Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime

Technische Daten:

- Löschmittel: JoMix FFE Plus
- Treibmittel: Luft / Stickstoff
- Bauart: Dauerdruck
- Griff: Hebelarmatur
- Löschmittelmenge: 6L
- Max. Löschleistung: A: 34 / B: 144 (10/9)
- Löschmitteleinheiten: 9 LE
- Funktionsbereich: +5°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 47 Sek. / 8 m
- Gewicht: 10,2 kg
- Höhe / Breite: 580 mm / 240 mm
- Lebensdauer von **20 Jahren**
- Inkl. Wandhalterung

Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 6680100



JOCKEL S6 JX 34 GREEN 2.0 - SCHAUM

Die neuen Jockel Green 2.0 Schaumfeuerlöscher sind die neueste Entwicklung in Sachen umweltfreundlicher Brandbekämpfung. Ohne Fluortenside und Lösungsmittel, sind sie für den Einsatz bei Entstehungsbränden der Klassen A und B geeignet. Ihr breites Einsatzspektrum und die rückstandsfreie Entfernbarkeit machen sie ideal für jede Art von Umgebung.

Da bei Aufladelöschern kein permanenter Druck auf den Behälter ausgeübt wird, wird das Material geschont, das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert und der Wartungsaufwand verringert. Erst bei Aktivierung strömt das Treibgas in den Löschmittelbehälter und baut dort innerhalb von Sekunden Druck auf.

Einsatzgebiete:

- Verwaltungen und Verwaltungsbetriebe
- Verkaufsräume und Lagerflächen
- Bürogebäude und Wohnbereiche
- Hotels und Beherbergungsbetriebe
- Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime

Technische Daten:

- Löschmittel: JoMix FFE Plus
- Treibmittel: CO₂
- Bauart: Aufladelöschern
- Griff: Universal-Griff
- Löschmittelmenge: 6L
- Max. Löschleistung: A: 34 / B: 144 (10/9)
- Löschmitteleinheiten: 9 LE
- Funktionsbereich: +5°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 40 Sek. / 8 m
- Gewicht: 10,8 kg
- Höhe / Breite: 555 mm / 270 mm
- Lebensdauer von **25 Jahren**
- Inkl. Wandhalterung

Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 6880100



JOCKEL S9 JX 43 GREEN 2.0 - SCHAUM

Die neuen Jockel Green 2.0 Schaumfeuerlöscher sind die neueste Entwicklung in Sachen umweltfreundlicher Brandbekämpfung. Ohne Fluortenside und Lösungsmittel, sind sie für den Einsatz bei Entstehungsbränden der Klassen A und B geeignet. Ihr breites Einsatzspektrum und die rückstandsfreie Entfernbarkeit machen sie ideal für jede Art von Umgebung.

Da bei Aufladelöschern kein permanenter Druck auf den Behälter ausgeübt wird, wird das Material geschont, das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert und der Wartungsaufwand verringert. Erst bei Aktivierung strömt das Treibgas in den Löschmittelbehälter und baut dort innerhalb von Sekunden Druck auf.

Einsatzgebiete:

- Verwaltungen und Verwaltungsbetriebe
- Verkaufsräume und Lagerflächen
- Bürogebäude und Wohnbereiche
- Hotels und Beherbergungsbetriebe
- Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime

Technische Daten:

- Löschmittel: JoMix FFE Plus
- Treibmittel: CO₂
- Bauart: Aufladelöschern
- Griff: Universal-Griff
- Löschmittelmenge: 9L
- Max. Löschleistung: A: 43 / B: 183 (12/12)
- Löschmitteleinheiten: **12 LE**
- Funktionsbereich: +5°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 67 Sek. / 8 m
- Gewicht: 15,1 kg
- Höhe / Breite: 560 mm / 280 mm
- Lebensdauer von **25 Jahren**
- Inkl. Wandhalterung

Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 9820100



JOCKEL K2 - KOHLENDIOXID (CO₂)

Die Jockel-Kohlendioxid-Löcher, hier in der kleinen Ausführung 2 kg, eignen sich besonders für flüssige Stoffe wie Benzin, Wachse oder Lösungsmittel. CO₂ Löcher sind auch speziell für den Einsatz im EDV-Bereichen empfohlen. Durch die leichte Handhabung lässt sich das gasförmige Löschmittel gezielt über die Hebelarmatur dosieren.

Das gasförmig austretende Kohlendioxid ist schwerer als Luft und breitet sich daher schnell vom Boden her über den Brandherd aus. Auf diese Weise verdrängt es den Sauerstoff und erstickt den Brand schnell und effektiv. Darüber hinaus hat CO₂ eine kühlende Löschwirkung.

Einsatzgebiete:

- Serverumgebungen
- EDV-Anlagen
- Labore
- Arztpraxen

Technische Daten:

- Löschmittel: 2 kg CO₂
- Bauart: Dauerdruck
- Griff: Hebelarmatur
- Löschmittelmenge: 2 kg
- Max. Löschleistung: B: 34
- Löschmittleinheiten: 2 LE
- Funktionsbereich: -30°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 9 sek. / 4m
- Gewicht: 6,8 kg
- Höhe / Breite: 470mm / 270mm
- Inkl. Wandhalterung

Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 2650000



JOCKEL K5 - KOHLENDIOXID (CO₂)

Die Jockel-Kohlendioxid-Löcher, hier in der großen Ausführung 5 kg, eignen sich besonders für flüssige Stoffe wie Benzin, Wachse oder Lösungsmittel. CO₂ Löcher sind auch speziell für den Einsatz im EDV-Bereichen empfohlen. Durch die leichte Handhabung lässt sich das gasförmige Löschmittel gezielt über die Hebelarmatur dosieren.

Das gasförmig austretende Kohlendioxid ist schwerer als Luft und breitet sich daher schnell vom Boden her über den Brandherd aus. Auf diese Weise verdrängt es den Sauerstoff und erstickt den Brand schnell und effektiv. Darüber hinaus hat CO₂ eine kühlende Löschwirkung.

Einsatzgebiete:

- Serverumgebungen
- EDV-Anlagen
- Labore
- Arztpraxen

Technische Daten:

- Löschmittel: 5 kg CO₂
- Bauart: Dauerdruck
- Griff: Hebelarmatur
- Löschmittelmenge: 5 kg
- Max. Löschleistung: B: 89
- Löschmittleinheiten: 5 LE
- Funktionsbereich: -30°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 13 sek. / 5m
- Gewicht: 15kg
- Höhe / Breite: 750mm / 490mm
- Inkl. Wandhalterung

Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 5650000



JOCKEL G6 HDJ GEL- LITHIUM-IONEN-AKKUS

Gellöschen ist besonders effektiv bei schwierigen Bränden, wie sie in der Kunststoffverarbeitung, Recyclinganlagen, Deponien und bei der Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus auftreten können. Das Gel wird auf den Brandherd gesprüht und bildet dort eine kühlende und luftundurchlässige Schicht, die den Brand erstickt. Das Gel haftet gut, selbst auf schwierigen Oberflächen, und ermöglicht eine flächendeckende Löschung. Zusätzlich dazu können Objekte, die mit diesem Gel behandelt werden, schwer entzündlich gemacht werden, was präventiven Schutz bietet. Das Gel verdunstet nahezu rückstandsfrei.

Einsatzgebiete:

- Lager und Transport von Lithium-Ionen-Akkus
- Entsorgungs- und Recyclingunternehmen

Technische Daten:

- Typ: G 6 HDJ Gel
- Bauart: Dauerdruck
- Griff: Hebelarmatur
- Max. Löschleistung: A: 9
- Löschmittel: 6 l Gel
- Funktionsbereich: +5°C bis +60°C
- Spritzdauer: 32 Sekunden
- Maße: H 530 mm x B 265 mm
- Gewicht: 10,7 kg
- Inkl. Wandhalterung

Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 6407600



JOCKEL F2 JM5 - FETTBRAND

Öle und Fette sind Alltag in allen Haushalts- und Profiküchen. Wie schnell sich jedoch Fritteusen und Pfannen entzünden können ist oft kaum abzuschätzen. Der Jockel F 3 LJM 8 Fettbrandlöscher ist durch seine kompakte Größe für private Haushalte und auch kleinere Gastronomie ausgelegt. Auch für die Brandklassen A und B geeignet.

Jockel-Fettbrandlöscher enthalten eine hochkonzentrierte Salzlösung, die beim Aufsprühen auf brennendes Öl zu einer Verseifung führt. Dadurch wird der Brand erstickt.

Einsatzgebiete:

- Restaurant- und Imbissbetriebe
- Wohnungen und Haushalt
- Küchen- und Großküchen
- Fettbäckereien
- Imbissbuden uä.

Technische Daten:

- Löschmittel: 2l wässrige Lösung für Fettbrände
- Treibmittel: CO₂
- Bauart: Aufladelöcher
- Griff: Classic-Griff
- Löschmittelmenge: 6L
- Max. Löschleistung: A: 21 / F: 75
- Löschmitteleinheiten: 6 LE
- Funktionsbereich: 0°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 26 Sek. / 7 m
- Gewicht: 11 kg
- Höhe / Breite: 555 mm / 270 mm
- Inkl. Wandhalterung

Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 6680100



JOCKEL F3 LJM8 - FETTBRAND

Öle und Fette sind Alltag in allen Haushalts- und Profiküchen. Wie schnell sich jedoch Fritteusen und Pfannen entzünden können ist oft kaum abzuschätzen. Der Jockel F 3 LJM 8 Fettbrandlöscher ist durch seine kompakte Größe für private Haushalte und auch kleinere Gastronomie ausgelegt. Auch für die Brandklassen A und B geeignet.

Jockel-Fettbrandlöscher enthalten eine hochkonzentrierte Salzlösung, die beim Aufsprühen auf brennendes Öl zu einer Verseifung führt. Dadurch wird der Brand erstickt.

Einsatzgebiete:

- Restaurant- und Imbissbetriebe
- Küchen- und Großküchen
- Fettbäckereien
- Imbissbuden uä.

Technische Daten:

- Löschmittel: 3l wässrige Lösung für Fettbrände
- Treibmittel: CO₂
- Bauart: Aufladelöcher
- Griff: System-Griff
- Löschmittelmenge: 3L
- Max. Löschleistung: A: 8 / B: 55 / F: 75
- Löschmitteleinheiten: 2 LE
- Funktionsbereich: -30°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 17 Sek. / 7 m
- Gewicht: 6,5 kg
- Höhe / Breite: 375 mm / 230 mm
- Inkl. Wandhalterung

Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 3230100



JOCKEL F6 JX 21 - FETTBRAND

Öle und Fette sind Alltag in allen Haushalts- und Profiküchen. Wie schnell sich jedoch Fritteusen und Pfannen entzünden können ist oft kaum abzuschätzen. Der Jockel F6 JX 21 Fettbrandlöscher ist die ideale Lösung für Großküchen und Gastronomie. Auch für Brandklasse A geeignet.

Jockel-Fettbrandlöscher enthalten eine hochkonzentrierte Salzlösung, die beim Aufsprühen auf brennendes Öl zu einer Verseifung führt. Dadurch wird der Brand erstickt.

Einsatzgebiete:

- Restaurant- und Imbissbetriebe
- Küchen- und Großküchen
- Fettbäckereien
- Imbissbuden uä.

Technische Daten:

- Löschmittel: 6l wässrige Lösung für Fettbrände
- Treibmittel: CO₂
- Bauart: Aufladelöcher
- Griff: Classic-Griff
- Löschmittelmenge: 6L
- Max. Löschleistung: A: 21 / F: 75
- Löschmitteleinheiten: 6 LE
- Funktionsbereich: 0°C bis +60°C
- Spritzdauer / Spritzweite: 26 Sek. / 7 m
- Gewicht: 11 kg
- Höhe / Breite: 555 mm / 270 mm
- Inkl. Wandhalterung

Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 6520100



FEUERLÖSCHER SCHUTZHAUBE

Unsere transparente Gitterschutzhaube ist die ideale Wahl, um Ihre Feuerlöscher vor äußeren Einflüssen zu bewahren, während das wichtige Feuerlöscher-Symbol stets sichtbar bleibt. Hergestellt aus hochwertigem LDPE/HDPE-Material, bietet diese Schutzhaube Langlebigkeit und Klarheit. Diese Universal Schutzhauben sind leicht anzubringen und bieten eine sichere Passform. Sie schützen Ihre Feuerlöscher vor Staub, Schmutz und mechanischen Einwirkungen, wodurch die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer Ihrer Ausrüstung erhalten bleibt.

- Material: LDPE/HDPE
- Farbe: Transparent mit Feuerlöscher Symbol

In verschiedenen Größen erhältlich:

passend für:	Art. Nr.
4-6 kg/l	300.010
9-12 kg/l	300.020
5 kg CO ₂	300.030
50 kg/l	300.040

Preise auf Anfrage



FEUERLÖSCHER SCHUTZHAUBE

Für eine herausragende Sichtbarkeit und einen guten Schutz Ihrer Feuerlöscher ist unsere neongelbe Schutzhaube die perfekte Wahl. Hergestellt aus strapazierfähigem Polyester-Material, bietet sie nicht nur Schutz, sondern erhöht auch die Wahrnehmung Ihrer Brandschutzausrüstung. Diese Universal Schutzhauben sind leicht anzubringen und bieten eine sichere Passform. Sie schützen Ihre Feuerlöscher vor Staub, Schmutz und mechanischen Einwirkungen, wodurch die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer Ihrer Ausrüstung erhalten bleibt.

- Material: 100 % Polyester
- Farbe: Neongelb
- UV Lichtechtheit gemäß EN ISO 105 - B02 = 4

In verschiedenen Größen erhältlich:

passend für:	Art. Nr.
4-6 kg/l	310.010
9-12 kg/l	310.020
5 kg CO ₂	310.030
50 kg/l	310.040

Preise auf Anfrage



FEUERLÖSCHER SCHUTZHAUBE

Für eine gute Sichtbarkeit und Schutz Ihrer Feuerlöscher ist unsere leuchtorange Schutzhaube die perfekte Wahl. Hergestellt aus strapazierfähigem Polyester-Material, bietet sie nicht nur Schutz, sondern erhöht auch die Wahrnehmung Ihrer Brandschutzausrüstung. Diese Universal Schutzhauben sind leicht anzubringen und bieten eine sichere Passform. Sie schützen Ihre Feuerlöscher vor Staub, Schmutz und mechanischen Einwirkungen, wodurch die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer Ihrer Ausrüstung erhalten bleibt.

- Material: 100 % Polyester
- Farbe: Transparent mit Feuerlöscher Symbol

In verschiedenen Größen erhältlich:

passend für:	Art. Nr.
4-6 kg/l	320.010
9-12 kg/l	320.020

Preise auf Anfrage



STÄNDER FÜR EINEN FEUERLÖSCHER

Sorgen Sie für eine sichere und zugängliche Aufbewahrung Ihrer Feuerlöscher mit unserem hochwertigen Universal Feuerlöscher-Ständer. Dieser robuste Ständer wurde speziell entwickelt, um Feuerlöscher mit einem Fassungsvermögen von 6, 9 oder 12 kg stilvoll zu präsentieren und gleichzeitig eine zuverlässige Aufbewahrungslösung zu bieten. Die Montage des Ständers ist denkbar einfach. Die drei zusammensteckbaren Füße gewährleisten eine stabile Basis, während die einzelne Halterung den Feuerlöscher sicher an Ort und Stelle hält. Das geringe Gewicht von etwa 800 g erleichtert die Handhabung und den Transport des Ständers.

- Material: Metall (pulverbeschichtet)
- Farbe: rot
- Größe: für einen Feuerlöscher 6 / 9 / 12 kg/l

Erhältlich in:

Farbe

Art. Nr.

Rot, für einen FL

200.200

Preis auf Anfrage



STÄNDER FÜR ZWEI FEUERLÖSCHER

Sorgen Sie für eine sichere und zugängliche Aufbewahrung Ihrer Feuerlöscher mit unserem hochwertigen Universal Feuerlöscher-Ständer. Dieser robuste Ständer wurde speziell entwickelt, um zwei Feuerlöscher mit einem Fassungsvermögen von 6, 9 oder 12 kg stilvoll zu präsentieren und gleichzeitig eine zuverlässige Aufbewahrungslösung zu bieten. Die Montage des Ständers ist denkbar einfach. Die vier zusammensteckbaren Füße gewährleisten eine stabile Basis, während die einzelne Halterung die zwei Feuerlöscher sicher an Ort und Stelle hält.

- Material: Metall (pulverbeschichtet)
- Farbe: rot oder weiß erhältlich
- Größe: für zwei Feuerlöscher 6 / 9 / 12 kg/l

Erhältlich in:

Farbe

Art. Nr.

Rot, für zwei FL

200.210

Preis auf Anfrage



FEUERLÖSCHER STÄNDER + FAHNE

Die integrierte Fahne ermöglicht eine beidseitige Beschilderung, wodurch der Feuerlöscher aus verschiedenen Richtungen sofort sichtbar ist. Mit seinem stilvollen Design fügt sich der Ständer nahtlos in jede Umgebung ein und besteht aus hochwertigen Materialien, die Langlebigkeit und Stabilität garantieren. Zudem ist der Ständer leicht zu montieren und kann flexibel an verschiedenen Orten platziert werden.

- Größe: ca. 1870 x 340 mm
- Gewicht : ca. 1800 g (1 Stück)
- Material: Stahl (pulverbeschichtet)
- Bitte Schilder (2) extra bestellen (ISO 200x200mm)
- Größe FL: für zwei Feuerlöscher 6 / 9 / 12 kg/l

Erhältlich in:

Farbe

Art. Nr.

Rot, für einen FL

200.020

Preis auf Anfrage



STÄNDER FÜR EINEN FEUERLÖSCHER WEIß

Sorgen Sie für eine sichere und zugängliche Aufbewahrung Ihrer Feuerlöscher mit unserem hochwertigen Universal Feuerlöscher-Ständer. Dieser robuste Ständer wurde entwickelt, um Feuerlöscher mit einem Fassungsvermögen von 6, 9 oder 12 kg stilvoll zu präsentieren und gleichzeitig eine zuverlässige Aufbewahrungslösung zu bieten. Die Montage des Ständers ist denkbar einfach. Die drei zusammensteckbaren Füße gewährleisten eine stabile Basis, während die einzelne Halterung den Feuerlöscher sicher an Ort und Stelle hält. Das geringe Gewicht von etwa 800 g erleichtert die Handhabung und den Transport des Ständers.

- Material: Metall (pulverbeschichtet)
- Farbe: weiß
- Größe: für einen Feuerlöscher 6 / 9 / 12 kg/l

Erhältlich in:

Farbe

Art. Nr.

Weiß, für einen FL

200.100

Preis auf Anfrage



STÄNDER FÜR ZWEI FEUERLÖSCHER

Sorgen Sie für eine sichere und zugängliche Aufbewahrung Ihrer Feuerlöscher mit unserem hochwertigen Universal Feuerlöscher-Ständer. Dieser robuste Ständer wurde entwickelt, um zwei Feuerlöscher mit einem Fassungsvermögen von 6, 9 oder 12 kg stilvoll zu präsentieren und gleichzeitig eine zuverlässige Aufbewahrungslösung zu bieten. Die Montage des Ständers ist denkbar einfach. Die vier zusammensteckbaren Füße gewährleisten eine stabile Basis, während die einzelne Halterung die zwei Feuerlöscher sicher an Ort und Stelle hält.

- Material: Metall (pulverbeschichtet)
- Farbe: weiß
- Größe: für zwei Feuerlöscher 6 / 9 / 12 kg/l

Erhältlich in:

Farbe

Art. Nr.

Weiß, für zwei FL

200.110

Preis auf Anfrage



FEUERLÖSCHER STÄNDER + FAHNE FÜR ZWEI FEUERLÖSCHER

Die integrierte Fahne ermöglicht eine beidseitige Beschilderung, wodurch die zwei Feuerlöscher aus verschiedenen Richtungen sofort sichtbar ist. Mit seinem stilvollen Design fügt sich der Ständer nahtlos in jede Umgebung ein und besteht aus hochwertigen Materialien, die Langlebigkeit und Stabilität garantieren. Zudem ist der Ständer leicht zu montieren und kann flexibel an verschiedenen Orten platziert werden.

- Größe: ca. 1870 x 340 mm
- Material: Stahl (pulverbeschichtet)
- Bitte Schilder (2) extra bestellen (ISO 200x200mm)
- Größe FL: für zwei Feuerlöscher 6 / 9 / 12 kg/l

Erhältlich in:

Farbe

Art. Nr.

Rot, für zwei FL

200.010

Preis auf Anfrage



FEUERLÖSCHER LKW SCHUTZBOX

Die LKW-Schutzbox für Feuerlöscher ist eine zuverlässige Lösung zum sicheren Transport von Feuerlöschern in Lastkraftwagen. Mit ihrem auffälligen roten Oberteil und dem robusten schwarzen Unterteil bietet sie ausgezeichneten Schutz und Sichtbarkeit für die Feuerlöscher.

Die Box besteht aus hochwertigem Kunststoff (PP) und verfügt über einen stabilen Befestigungsring (PVC-Halteband), der sicherstellt, dass der Feuerlöscher während des Transports fest an Ort und Stelle bleibt. Dank der Schnellverschlüsse ist die Box leicht zu öffnen und zu schließen, während die Plombierbarkeit zusätzliche Sicherheit gewährleistet.

Die LKW-Schutzbox für Feuerlöscher eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz und ist temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.

In verschiedenen Größen erhältlich:

Farbe	Art. Nr.
4-6 kg/l Feuerlöscher	160.010
9-12 kg/l Feuerlöcher	160.020

Preise auf Anfrage



FEUERLÖSCHER LKW SCHUTZBOX

STABILE BOX aus witterungsbeständigem Kunststoff (Oberteil rot / Unterteil schwarz) bietet zuverlässigen Schutz für Ihren 4/6 kg bzw. Liter Feuerlöscher. Die Box ist mit einem Spanngurt ausgestattet, um den Feuerlöscher sicher zu fixieren. Sie ist plombierbar und durch den Gummirand vor Staub und Spritzwasser geschützt. Mit einem Durchmesser von 140 - 170 mm und einer Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C ist diese stabile Box ideal für verschiedenste Einsatzbereiche.

- Größe: 314x655x239mm
- Größe FL: für 4-6 kg/l
- Farbe: rot/schwarz

In verschiedenen Größen erhältlich:

passend für:	Art. Nr.
4-6 kg/l	170.010

Preis auf Anfrage



FEUERLÖSCHER SCHUTZSCHRANK

Der Aufputzschränk mit Drehgriff / Schloss ist aus robustem Metall gefertigt und rot pulverbeschichtet. Er eignet sich zur Aufbewahrung von Feuerlöschern mit einer Kapazität von 1-12 kg/l sowie CO₂-Löschern bis zu 6 kg Inhalt. Dank seiner Bauweise ist der Schränk sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Mit einem schrägen Dach (810 zu 780 mm) bietet er zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen.

- Material: Metall
- Farbe: rot
- geeignet für bis 12kg/l und 5kg CO₂
- Optional: Mit Schloss / Notschlüsselfach (inkl. 2 Schlüssel, Scheibe 8,5 x 8,5 cm!)

In verschiedenen Ausführungen erhältlich:

Farbe	Art. Nr.
Mit Drehgriff	120.010
Mit Schloss	120.020

Preise auf Anfrage



UNTERPUTZSCHUTZSCHRANK

Der Stahlblechschutzschrank in Weiß mit Klemmgriff ist ideal für die sichere Aufbewahrung von 6-kg-Feuerlöschern. Er ist für den Unterputzeinbau vorgesehen und bietet dank seines klemmbaren Griffs und der Möglichkeit zur Plombierung zusätzlichen Schutz.

- Größe Schrank: 300x 700x180mm
- Nischen Maß: 320x720x190mm
- Metall: Verzinkt und lackiert
- inkl. Aufkleber Feuerlöscher Symbol
- für 6 kg/l Feuerlöscher

In verschiedenen Farben erhältlich:

Farbe	Art. Nr.
Weiß	100.010
Rot	100.020

Preise auf Anfrage



DESIGN FEUERLÖSCHERHALTER LARGE

Der Fire Large Feuerlöscherhalter ermöglicht die dezente Unterbringung eines Feuerlöschers. Immer griffbereit, aber nicht unbedingt sichtbar, verschwindet der Feuerlöscher hinter dem schlichten Metallgehäuse, ohne den stilvollen Look Ihrer Wohnung zu stören. Die auffällige Fräsung im Vorderbereich signalisiert dennoch klar, was sich dahinter verbirgt – entscheidend in Notsituationen. Das Design von Formfusion aus 2015 verbindet Ästhetik und Funktionalität. Zudem bietet das Gehäuse Platz für Dekorationsobjekte, wodurch der Feuerlöscher zu einem trendigen Einrichtungselement wird.

- Material: Stahlblech pulverbeschichtet
- Größe (B x T x H): 35 x 24 x 75 cm
- Feuerlöscherhöhe: max. 70 cm

In verschiedenen Farben erhältlich:

Farbe	Art. Nr.
Anthrazitgrau	110.010
Graphitschwarz	110.020
Weiß	110.030

Preise auf Anfrage



DESIGN FEUERLÖSCHERHALTER SMALL

Der Fire Large Feuerlöscherhalter ermöglicht die dezente Unterbringung eines Feuerlöschers. Immer griffbereit, aber nicht unbedingt sichtbar, verschwindet der Feuerlöscher hinter dem schlichten Metallgehäuse, ohne den stilvollen Look Ihrer Wohnung zu stören. Die auffällige Fräsung im Vorderbereich signalisiert dennoch klar, was sich dahinter verbirgt – entscheidend in Notsituationen. Das Design von Formfusion aus 2015 verbindet Ästhetik und Funktionalität. Zudem bietet das Gehäuse Platz für Dekorationsobjekte, wodurch der Feuerlöscher zu einem trendigen Einrichtungselement wird.

- Material: Stahlblech pulverbeschichtet
- Größe (B x T x H): 30 x 20,2 x 65 cm
- Feuerlöscherhöhe: max. 60 cm

In verschiedenen Farben erhältlich:

Farbe	Art. Nr.
Anthrazitgrau	115.010
Graphitschwarz	115.020
Weiß	115.030

Preise auf Anfrage





FEUERLÖSCHER KLARSICHTBOX

Die Klarsichtschutzbox, gefertigt aus robustem PET-Kunststoff, vereint Funktionalität mit ansprechendem Design. Das transparente Oberteil erlaubt einen klaren Blick auf den eingeschlossenen Feuerlöscher, während das graue Unterteil für Stabilität und eine dezente Optik sorgt. Die Klarsichtschutzbox verfügt über praktische Schnellverschlüsse, die eine unkomplizierte Handhabung gewährleisten. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Entnahme des Feuerlöschers im Notfall. Die Box kann ohne viel Aufwand geöffnet werden, sodass der Feuerlöscher sofort einsatzbereit ist.

- Material: PET/Kunststoff
- Farbe: Grau/Transparent

In verschiedenen Größen erhältlich:

passend für:	Art. Nr.
4-6 kg/l	130.010
9-12 kg/l	130.020

Preise auf Anfrage



FEUERLÖSCHER SCHUTZKASTEN

Dieser Schutzkasten bietet optimalen Schutz für Ihren Feuerlöscher und ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Das graue Unterteil ist mit vorgebohrten Montagelöchern versehen, die eine einfache und schnelle Installation ermöglichen. Der einzigartige Panikverschluss gewährleistet eine schnelle Öffnung im Notfall. Der robuste und witterungsbeständige Deckel schützt den Feuerlöscher vor Vandalismus, Staub und Schmutz. Das Material des Unterteils besteht aus ABS, das Oberteil aus PET – beide Materialien sind extrem stabil und langlebig.

- Material: PET/ABS
- Farbe: Grau/Transparent
- Größe: 300x640x210mm

In verschiedenen Größen erhältlich:

passend für:	Art. Nr.
4-6 kg/l	140.010
9-12 kg/l	140.020

Preise auf Anfrage



FEUERLÖSCHER KFZ-HALTERUNG

Unsere hochwertige KFZ-Halterung für 6kg Feuerlöscher präsentiert sich als die ideale Lösung, um die Sicherheit in verschiedenen Einsatzbereichen zu gewährleisten. Hergestellt aus robustem Metall, zeichnet sich dieser Halter durch seine außerordentliche Stabilität und Langlebigkeit aus. Dieser KFZ-Halter garantiert, dass Ihr Feuerlöscher in jeder Situation fest an Ort und Stelle bleibt. Egal, ob Sie auf der Straße, auf dem Wasser oder in der Freizeit unterwegs sind – dieser Halter gewährleistet, dass Ihr Feuerlöscher im Ernstfall sofort einsatzbereit ist.

- Material: Metall
- Farbe: Schwarz

In verschiedenen Größen erhältlich:

passend für:	Art. Nr.
4-6 kg/l	150.010
9-12 kg/l	150.020

Preise auf Anfrage

**FEUERLÖSCHER WANDHALTER GLORIA**

Wanderhalterung für Gloria Feuerlöscher, auch universal passend.

- Material: Stahl, gelb galvanisiert
- Farbe: Stahl
- Größe: für einen Feuerlöscher 6 / 9 / 12 kg/l Gloria

Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 400.001

**FEUERLÖSCHER WANDHALTER DELTA**

Universal Wanderhalterung für alle Feuerlöscher, mit Gummi Puffer.

- Material: Stahl, feuerverzinkt
- Farbe: rot
- Größe: für einen Feuerlöscher 6 / 9 / 12 kg/l

Universal passend für alle 6-12kg/l Feuerlöscher, sämtlicher Hersteller

Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 400.002

**FEUERLÖSCHER WANDHALTER ROT**

Jockel Wandhalterung, Universal passend für alle Hersteller.

- Material: Metall (pulverbeschichtet)
- Farbe: rot
- Größe: für einen Feuerlöscher 6 / 9 / 12 kg/l

Universal passend für alle 6-12kg/l Feuerlöscher, sämtlicher Hersteller

Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 400.003

**FEUERLÖSCHER WANDHALTER**

Die Jockel Wandhalterung für Feuerlöscher in kräftigem Rot ist die perfekte Lösung, um Ihre Feuerlöscher sicher und griffbereit zu halten.

- Material: Stahl, feuerverzinkt
- Farbe: rot
- Größe: für einen Feuerlöscher 6 / 9 / 12 kg/l


Universal passend für alle 6-12kg/l Feuerlöscher, sämtlicher Hersteller

Preis auf Anfrage

Art.-Nr.: 400.004

Brandschutzschild „Feuerlöscher“ nach ISO 7010 / F 001

Langnachleuchtende Schilder: Leuchtwerte 29/4,4/600 (DIN 67510)



Motiv	Material	Art. Nr. (10x10cm)	Art. Nr. (15x15cm)	Art. Nr. (20x20cm)	Art. Nr. (30x30cm)	Art. Nr. (40x40cm)
1. Feuerlöscher Symbol	FNS	520.100.000	520.150.000	520.200.000	-	-
	KNS	520.100.010	520.150.010	520.200.010	520.300.010	-
	KN	520.100.020	520.150.020	520.200.020	-	520.400.020
	ALU	-	520.150.020	520.200.030	-	-
2. Fahrbarer Feuerlöscher	KN	-	-	521.200.000	-	-
3. Feuerlöscher Symbol Fahnschild WM	KN	-	525.150.000	525.200.000	-	-
	ALU	-	-	525.200.010	-	-
4. Feuerlöscher Symbol Fahnschild DM	KN	-	-	526.200.000	-	-
5. Feuerlöscher Symbol Winkelschild WM	KN	-	527.150.000	527.200.000	527.300.000	-
	ALU	-	-	527.200.010	-	-
6. Feuerlöscher Symbol Zusatztext	KNS	-	-	528.200.000* 20x25cm*	-	-

Qualitätsschilder nach ISO 7010 F 001

Entdecken Sie unsere **hochwertigen, wiederverwendbaren** Schilder nach ISO 7010 F 001 in verschiedenen Größen und Ausführungen. Unsere Langnachleuchtenden Schilder setzen mit **Lichtwerten von 29/4,4/600** nach **DIN 67510** neue Standards in Sichtbarkeit und Sicherheit. Verfügbar in **verschiedenen Größen** bieten wir eine breite Palette von Schildern für diverse Anwendungen.

Material 10x10cm 15x15cm 20x20cm 30x30cm 40x40cm

Folie Nachleuchtend Selbstklebend					
Kunststoff Nachleuchtend Selbstklebend					
Kunststoff Nachleuchtend					
ALUminium Nachleuchtend					

Preise auf Anfrage